



CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIERES A GAZ
GASHERDE

700

4 FUOCHI
4 BURNERS
4 BECS
4 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00

IT

RISCALDAMENTO: tramite bruciatori in ottone a singola corona con potenza regolabile da 4kW e 6kW.
ACCENSIONE: con fiamma pilota
GRIGLIE di SUPPORTO: a scelta tra la ghisa smaltata opaca RAAF resistente ad alcali, acidi e fuoco e l'opzione in acciaio inox inossidabile
PIANO COTTURA: in acciaio inox, ermetico con angoli arrotondati per facilitarne la pulizia e l'igiene, con disponibilità di impianto troppopieno che protegge dalla tracimazione di liquidi
SICUREZZA: garantita da una Safety Valve con termocoppia

EN


HEATING: by means of brass burners with adjustable power of 4 kW and 6 kW
IGNITION: by pilot flame
SUPPORT GRIDS: in mat-finish painted RAAF cast iron resistant to alkali, acids and fire (optional in stainless steel)
COOKING TOP: in stainless steel, hermetic with rounded edges to ensure an easier cleaning and hygiene, with overflow system to avoid any liquid trickle
SAFETY: its guaranteed by safety valve with thermocouple

FR

CHAUFFAGE: par des brûleurs en fonte à couronne individuelle avec puissance réglable de 4 kW et 6 kW.
ALLUMAGE: par veilleuse
GRILLES de SUPPORT: en fonte émaillée opaque RAAF résistante aux alcalis, aux acides et au feu ou, en option, en acier inox
SURFACE DE CUISSON: en acier inox, hermétique avec coins arrondis pour un nettoyage et une hygiène aisés. Disponible un trop-plein qui protège du débordement de liquides
SECURITE: garantie par une vanne de sécurité avec thermocouple

DE

ERWÄRMEN: über Brenner aus Messing mit Einzelkranz und einer Leistung, die auf 4 kW und 6 kW reguliert werden kann.
EINSCHALTEN: über Zündflamme
STÜTZGITTER: Wahl zwischen matt emailiertem Gusseisen RAAF, widerstandsfähig gegen Alkali, Säuren und Feuer und rostfreiem Stahl
KOCHFLÄCHE: aus rostfreiem Stahl, abgedichtet und zur einfachen hygienischen Reinigung mit abgerundeten Ecken, verfügbar hierfür
Überlaufanlage, die vor dem Überlaufen von Flüssigkeiten schützt
SICHERHEIT: garantiert durch ein Sicherheitsventil mit Thermoelement






CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIERES A GAZ
GASHERDE

700

4 FUOCHI
4 BURNERS
4 BECS
4 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00



Allacciamento gas
Gas Input
Entrée Gas
Gaseinzug
Conexión Gas

R 1/2"
UNI ISO 7/1

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791






CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIÈRES A GAZ
GASHERDE

700

4 FUOCHI
4 BURNERS
4 BECS
4 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00



Allacciamento gas	R 1/2"
Gas Input	UNI ISO 7/1
Entrée Gas	
Gaseinzug	
Conexiòn Gas	

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791






CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIÈRES A GAZ
GASHERDE

700

4 FUOCHI
4 BURNERS
4 BECS
4 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00





CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIÈRES A GAZ
GASHERDE

700

4 FUOCHI
4 BURNERS
4 BECS
4 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00

Modello - Model - Model - Gerätetyp	FE072M01	FE072MA1	FEG72M01	FEE72M01
				
Dimensioni esterne - External Dimension Dimensions externes - außenabmessungen				
Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	800	800	800
Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	700 (750)	700 (750)	700 (750)
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	900	900	900
Dimensioni forno - Oven dimensions Dimensions four - Backofengröße				
Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm		650	650
Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm		560	560
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		300	300
Forno - Oven - Four - Backofen				
Temperatura - temperature Température - Temperatur	°C		60 - 300	70 - 300
Potenza forno - Oven power Puissance four - Backofenleistung	kW		8	5,6
Control			EUROSIT 630	
Fuochi anteriori - Front burners Feux avant - Vordere Kochstellen				
Dimensioni - Dimension - Dimensions - Größe	mm	ø65 + ø65	ø65 + ø65	ø65 + ø65
Potenze - Power - Puissance - Leistung	kW	4 + 6	4 + 6	4 + 6
Fuochi posteriori - Rear burners Feux arrière - Hintere Kochstellen				
Dimensioni - Dimension - Dimensions - Größe	mm	ø65 + ø65	ø65 + ø65	ø65 + ø65
Potenze - Power - Puissance - Leistung	kW	6 + 4	6 + 4	6 + 4
Potenza complessiva - Total power Puissance - Leistung	kW	20	20	28
Gas Consumption				
G20	mc/h	2,116	2,116	2,963
G30	kg/h	1,577	1,577	2,208
G31	kg/h	1,554	1,554	2,175
Tensione alimentazione - Supply Voltage Tension d'alimentation - Anschlussspannung		---	---	220-240V3~ 380-415V 3N~ 50/60 Hz
Electric power	kW	---	---	5,6
Max Current	A	---	---	21,2 / 14,3
Supply Voltage (Option)		---	---	220-240V~ 50/60Hz 24,3A
Peso netto - Net weight - Poids net - Nettogewicht	kg	85	90	138
Volume - Volume - Volume - Volumen	mc	0,8	0,8	0,8

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791





CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIERES A GAZ
GASHERDE

700

4 FUOCHI
4 BURNERS
4 BECS
4 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖRE

Modello - Model - Model - Gerätetyp	FE072M01	FE072MA1	FEG72M01	FEE72M01
				
Kit porta a battente - Hinged door Porte battante - Drehtür	KEN0011 DX KEN0021 SX	-	-	-
Riduzione fuochi - Reduction for burner Grille de reduction - Reduzierstern	KFA0010	KFA0010	KFA0010	KFA0010
Piastra rigata - Grooved plate Plaque réglée - Fortkochplatte Gerrilt	KFA0020	KFA0020	KFA0020	KFA0020
Piastra liscia - Smooth Griddle plate Plaque Lisse - Fortkochplatte Gerrilt	KFA0030	KFA0030	KFA0030	KFA0030
Prolunga camino - Chimney extension Rallonge pour cheminee- Erweiterung für Kamin	KFA0090	KFA0090	KFA0090	-
Griglia forno - Oven grid Grille pour four - Gitter für ofen	-	-	KFA0060	KFA0060